

znak: WAG-Z.261.3.2017
WAG-Z/MGR/7223/2017-W

Gdańsk, dnia 11 lipca 2017 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wynajem drukarek wielozadaniowych wraz z kompleksową usługą serwisową znak: WAG-Z.261.3.2017.

Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148 wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści SIWZ:

1. Urządzenie wielofunkcyjne Typ 1 (A3 monochromatyczne) - ilość 9 sztuk

1.1. Czy Zamawiający uzna za spełniające wymagania SIWZ urządzenie obsługujące język opisu strony PCL5e? Wymagany w SIWZ język PCL5c jest dedykowany do urządzeń kolorowych.

Odpowiedź:

Zamawiający interpretuje zapis „PCL 5e/c” jako „PCL 5e” w przypadku drukarek monochromatycznych oraz „PCL 5c” w przypadku drukarek kolorowych. Drukarka danego typu musi spełniać wszystkie wymagania SIWZ.

1.2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie kopiujące wielokrotnie w zakresie 1-999? Wymagany zakres do 9999 kopii oferuje wyłącznie Konica Minolta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie kopiujące wielokrotnie w zakresie 1-999, gdyż podany w SIWZ parametr 9999 jest błędem redakcyjnym.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1) Urządzenie wielofunkcyjne Typ 1 (A3 monochromatyczne) - ilość 9 sztuk

Jest:

14	kopiowanie wielokrotne – od 1 do 9999 w jednym cyklu	
----	--	--

Zmiana na:

14	kopiowanie wielokrotne – od 1 do 999 w jednym cyklu	
----	---	--

1.3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dwie kasety o pojemności 500 arkuszy każda, z których pierwsza obsługuje papier formatu od A5 do A4 a druga od A5 do A3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

1.4. Czy Zamawiający uzna za spełniające wymagania SIWZ urządzenie z interfejsem 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT?

Odpowiedź:

Zamawiający w nagłówku kolumny użył określenie „Parametry minimalne” które muszą być spełnione. „10BaseT/100BaseTX/1000BaseT” spełnia wymagania SIWZ.

1.5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie obsługujące protokołów NetBEUI oraz AppleTalk? Obydwa są przestarzałe i od dawna nie używane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzeń nie obsługujących NetBEUI oraz ApplTalk.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1) Urządzenie wielofunkcyjne Typ 1 (A3 monochromatyczne) - ilość 9 sztuk

Jest:

27	protokoły sieciowe – TCP/IP (IPv4/IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LDP; IPP; SNMP; HTTP	
----	---	--

Zmiana na:

27	protokoły sieciowe – TCP/IP (IPv4/IPv6); IPX/SPX; SMB; LDP; IPP; SNMP; HTTP	
----	--	--

2. Urządzenie wielofunkcyjne Typ 2 (A3 monochromatyczne + faks) - ilość 4 sztuki

2.1. Czy Zamawiający uzna za spełniające wymagania SIWZ urządzenie obsługujące język opisu strony PCL5e? Wymagany w SIWZ język PCL5c jest dedykowany do urządzeń kolorowych.

Odpowiedź:

Zamawiający interpretuje zapis „PCL 5e/c” jako „PCL 5e” w przypadku drukarek monochromatycznych oraz „PCL 5c” w przypadku drukarek kolorowych. Drukarka danego typu musi spełniać wszystkie wymagania SIWZ.

2.2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie kopiujące wielokrotnie w zakresie 1-999? Wymagany zakres do 9999 kopii oferuje wyłącznie Konica Minolta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie kopiujące wielokrotnie w zakresie 1-999, gdyż podany w SIWZ parametr 9999 jest błędem redakcyjnym.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2) Urządzenie wielofunkcyjne Typ 2 (A3 monochromatyczne+ faks) - ilość 4 sztuki

Jest:

14	kopiowanie wielokrotne – od 1 do 9999 w jednym cyklu	
----	--	--

Zmiana na:

14	kopiowanie wielokrotne – od 1 do 999 w jednym cyklu	
----	---	--

2.3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dwie kasety o pojemności 500 arkuszy każda, z których pierwsza obsługuje papier formatu od A5 do A4 a druga od A5 do A3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

2.4. Czy Zamawiający uzna za spełniające wymagania SIWZ urządzenie z interfejsem 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT?

Odpowiedź:

Zamawiający w nagłówku kolumny użył określenie „Parametry minimalne” które muszą być spełnione. „10BaseT/100BaseTX/1000BaseT” spełnia wymagania SIWZ.

2.5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie obsługujące protokołów NetBEUI oraz AppleTalk? Obydwa są przestarzałe i od dawna nie używane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzeń nie obsługujących NetBEUI oraz ApplTalk. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2) Urządzenie wielofunkcyjne Typ 2 (A3 monochromatyczne+ faks) - ilość 4 sztuki

Jest:

27	protokoły sieciowe – TCP/IP (IPv4/IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LDP; IPP; SNMP; HTTP	
----	---	--

Zmiana na:

27	protokoły sieciowe – TCP/IP (IPv4/IPv6); IPX/SPX; SMB; LDP; IPP; SNMP; HTTP	
----	--	--

3. Urządzenie wielofunkcyjne Typ 3 (A3 kolorowe) - ilość 4 sztuki

3.1. Czy Zamawiający uzna za spełniające wymagania SIWZ urządzenie obsługujące język opisu strony PCL5c? Wymagany w SIWZ język PCL5e jest dedykowany do urządzeń monochromatycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający interpretuje zapis „PCL 5e/c” jako „PCL 5e” w przypadku drukarek monochromatycznych oraz „PCL 5c” w przypadku drukarek kolorowych. Drukarka danego typu musi spełniać wszystkie wymagania SIWZ.

3.2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie kopiujące wielokrotnie w zakresie 1-999? Wymagany zakres do 9999 kopii oferuje wyłącznie Konica Minolta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie kopiujące wielokrotnie w zakresie 1-999, gdyż podany w SIWZ parametr 9999 jest błędem redakcyjnym.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3) Urządzenie wielofunkcyjne Typ 3 (A3 kolorowe) - ilość 4 sztuki

Jest:

14	kopiowanie wielokrotne – od 1 do 9999 w jednym cyklu	
----	--	--

Zmiana na:

14	kopiowanie wielokrotne – od 1 do 999 w jednym cyklu	
----	---	--

3.3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dwie kasety o pojemności 500 arkuszy każda, z których pierwsza obsługuje papier formatu od A5 do A4 a druga od A5 do A3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

3.4. Czy Zamawiający uzna za spełniające wymagania SIWZ urządzenie z interfejsem 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT?

Odpowiedź:

Zamawiający w nagłówku kolumny użył określenie „Parametry minimalne” które muszą być spełnione. „10BaseT/100BaseTX/1000BaseT” spełnia wymagania SIWZ.

3.5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie obsługujące protokołów NetBEUI oraz AppleTalk? Obydwa są przestarzałe i od dawna nie używane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzeń nie obsługujących NetBEUI oraz Appl-Talk.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3) Urządzenie wielofunkcyjne Typ 3 (A3 kolorowe) - ilość 4 sztuki

Jest:

27	protokoły sieciowe – TCP/IP (IPv4/IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LDP; IPP; SNMP; HTTP	
----	---	--

Zmiana na:

27	protokoły sieciowe – TCP/IP (IPv4/IPv6); IPX/SPX; SMB; LDP; IPP; SNMP; HTTP	
----	--	--

4. Urządzenie wielofunkcyjne Typ 4 (A3 kolorowe + faks) - ilość 1 sztuka

4.1. Czy Zamawiający uzna za spełniające wymagania SIWZ urządzenie obsługujące język opisu strony PCL5c? Wymagany w SIWZ język PCL5e jest dedykowany do urządzeń monochromatycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający interpretuje zapis „PCL 5e/c” jako „PCL 5e” w przypadku drukarek monochromatycznych oraz „PCL 5c” w przypadku drukarek kolorowych. Drukarka danego typu musi spełniać wszystkie wymagania SIWZ.

4.2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie kopiujące wielokrotnie w zakresie 1-999? Wymagany zakres do 9999 kopii oferuje wyłącznie Konica Minolta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie kopiujące wielokrotnie w zakresie 1-999, gdyż podany w SIWZ parametr 9999 jest błędem redakcyjnym.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4) Urządzenie wielofunkcyjne Typ 4 (A3 kolorowe+ faks) - ilość 1 sztuka

Jest:

14	kopiowanie wielokrotne – od 1 do 9999 w jednym cyklu	
----	--	--

Zmiana na:

14	kopiowanie wielokrotne – od 1 do 999 w jednym cyklu	
----	---	--

4.3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dwie kasety o pojemności 500 arkuszy każda, z których pierwsza obsługuje papier formatu od A5 do A4 a druga od A5 do A3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

4.4. Czy Zamawiający uzna za spełniające wymagania SIWZ urządzenie z interfejsem 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT?

Odpowiedź:

Zamawiający w nagłówku kolumny użył określenie „Parametry minimalne” które muszą być spełnione. „10BaseT/100BaseTX/1000BaseT” spełnia wymagania SIWZ.

4.5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie obsługujące protokołów NetBEUI oraz AppleTalk? Obydwa są przestarzałe i od dawna nie używane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzeń nie obsługujących NetBEUI oraz Appl-Talk.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4) Urządzenie wielofunkcyjne Typ 4 (A3 kolorowe+ faks) - ilość 1 sztuka

Jest:

27	protokoły sieciowe – TCP/IP (IPv4/IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LDP; IPP; SNMP; HTTP	
----	---	--

Zmiana na:

27	protokoły sieciowe – TCP/IP (IPv4/IPv6); IPX/SPX; SMB; LDP; IPP; SNMP; HTTP	
----	--	--

5. Urządzenie wielofunkcyjne Typ 5 (A4 monochromatyczne) - ilość 8 sztuk

5.1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie drukujące z rozdzielczością 600x600 dpi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

5.2. Czy Zamawiający uzna za spełniające wymagania SIWZ urządzenie obsługujące język opisu strony PCL5e? Wymagany w SIWZ język PCL5c jest dedykowany do urządzeń kolorowych.

Odpowiedź:

Zamawiający interpretuje zapis „PCL 5e/c” jako „PCL 5e” w przypadku drukarek monochromatycznych oraz „PCL 5c” w przypadku drukarek kolorowych. Drukarka danego typu musi spełniać wszystkie wymagania SIWZ.

5.3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dyskiem SSD o pojemności 128 GB?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

5.4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez skanowania do HDD? W praktyce wykorzystuje się głównie skanowanie do zasobów zewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

5.5. Czy Zamawiający uzna za spełniające wymagania SIWZ urządzenie z interfejsem 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT?

Odpowiedź:

Zamawiający w nagłówku kolumny użył określenie „Parametry minimalne” które muszą być spełnione. „10BaseT/100BaseTX/1000BaseT” spełnia wymagania SIWZ.

5.6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie obsługujące protokołów NetBEUI oraz AppleTalk? Obydwa są przestarzałe i od dawna nie używane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzeń nie obsługujących NetBEUI oraz Appl-Talk.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

5) Urządzenie wielofunkcyjne Typ 5 (A4 monochromatyczne) - ilość 8 sztuk

Jest:

22	protokoły sieciowe – TCP/IP (IPv4/IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LDP; IPP; SNMP; HTTP	
----	---	--

Zmiana na:

22	protokoły sieciowe – TCP/IP (IPv4/IPv6); IPX/SPX; SMB; LDP; IPP; SNMP; HTTP	
----	--	--

5.7 Prosimy o wyjaśnienie czy urządzenie ma obsługiwać toner o wydajności min. 20 000 stron A4 a może być dostarczone z tonerem startowym o mniejszej wydajności, czy ma być dostarczone z tonerem o wydajności 20 000 stron A4?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. W SIWZ Zamawiający nie dokonał rozróżnienia na toner startowy i normalny. Z drukarką ma być dostarczony toner o wydajności „...min. 20000 stron (5% pokrycie)”

6. Oprogramowanie – System do zarządzania środowiskiem wydruku

- *Możliwość zabezpieczenia kopii/wydruku (naniesienie na każdą kopię tła lub rastra)*

6.1. W jaki sposób Zamawiający rozumie powyższą funkcjonalność, kto i kiedy ma decydować czy na kopię/wydruk ma być nałożone dodatkowe tło?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa w SIWZ kto i kiedy ma decydować czy na kopię/wydruk ma być nałożone dodatkowe tło. Czyli aby było spełnione wymaganie, taka możliwość musi być dostępna dla użytkownika na dowolnym etapie procesu wydruku, albo w systemie zarządzania wydrukiem albo w urządzeniu.

6.2. Czy każdy wydruk będzie realizowany z dodatkowym tłem czy tylko wybrane wskazane przez użytkownika lub administratora?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa w SIWZ czy każdy wydruk będzie realizowany z dodatkowym tłem czy tylko wybrane. Co oznacza że nie każdy wydruk będzie realizowany z dodatkowym tłem.

Zmianie ulega również załącznik nr 3 do SIWZ- w pkt 9 tabeli i w pozycji : Razem

Jest:

Formularz cenowy

Stawki wynagrodzeń - Cennik

L P	Rodzaj urządzenia	Nazwa urządzenia typ/model	Miejsce użytkowania	Ilość miesiące	Opłata za wynajem zł/miesiąc Netto (do 2 miejsc po przecinku)	Opłata serwisowa gr/stronę A4 cz-b netto (do 3 miejsc po przecinku)	Opłata serwisowa gr/stronę A4 kolor netto (do 3 miejsc po przecinku)	Szacunkowa ilość kartek A4 cz-b /36 miesiące	Szacunkowa ilość kartek A4 kolor /36 miesiące	Koszty wynajmu netto (do 2 miejsc po przecinku)	Koszty całkowity netto (do 2 miejsc po przecinku)	Podatek VAT %	Całkowity koszt brutto (do 2 miejsc po przecinku)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(5x6)	12=11+(7x9)+(8x10)	13	14= 12 + 13
1	Typ 1		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
2	Typ 1		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
3	Typ 1		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
4	Typ 1		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
5	Typ 1		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
6	Typ 1		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
7	Typ 2		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		

8	Typ 2		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
9	Typ 4		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
10	Typ 3		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	0,000	300000	100000	0	0		
11	Typ 3		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	0,000	300000	100000	0	0		
12	Typ 2		Gdańsk Podwale Staromiejskie 69	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
13	Typ 1		Gdańsk Podwale Staromiejskie 69	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
14	Typ 1		Gdańsk Podwale Staromiejskie 69	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
15	Typ 1		Gdańsk Podwale Staromiejskie 69	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
16	Typ 3		Gdańsk Podwale Staromiejskie 69	36	0,00	0,000	0,000	300000	100000	0	0		
17	Typ 2		Słupsk Poniatońskiego 4	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
18	Typ 3		Słupsk Poniatońskiego 4	36	0,00	0,000	0,000	300000	100000	0	0		
19	Typ 5		Gdańsk Podwale Staromiejskie 69	36	0,00	0,000	-----	100000	0	0	0		
20	Typ 5		Gdańsk Podwale Staromiejskie 69	36	0,00	0,000	-----	100000	0	0	0		
21	Typ 5		Gdańsk Podwale Staromiejskie 69	36	0,00	0,000	-----	100000	0	0	0		

22	Typ 5	Gdańsk Podwale Staromiejskie 69	36	0,00	0,000	-----	100000	0	0	0		
23	Typ 5	Gdynia Śląska 53	36	0,00	0,000	-----	100000	0	0	0		
24	Typ 5	Gdynia Śląska 53	36	0,00	0,000	-----	100000	0	0	0		
25	Typ 5	Chojnice ul. Leśna 10	36	0,00	0,000	-----	100000	0	0	0		
26	Typ 5	Chojnice ul. Leśna 10	36	0,00	0,000	-----	100000	0	0	0		
27	Progr am	program serwera wydruków 500 użytkowników	36	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	0		
-	-----			-----			Razem 6500000	400000	-----	0		

Zmienia się na:

Formularz cenowy

Stawki wynagrodzeń - Cennik

L P	Rodzaj urządzenia	Nazwa urządzenia typ/model	Miejsce użytkowania	Ilość miesięcy	Opłata za wynajem zł/miesiąc	Opłata serwisowa gr/stronę A4 cz-b	Opłata serwisowa gr/stronę A4 kolor	Ilość kartek A4 cz-b /36 miesięcy	Ilość kartek A4 kolo /36 miesięcy	Koszty serwisu netto	Koszty całkowite netto	Podatek VAT %	Całkowity koszt brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(5x6)	12=11+(7x9)+(8x10)	13 % VAT	14= 12 + kwota VAT
1	Typ 1		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
2	Typ 1		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
3	Typ 1		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
4	Typ 1		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
5	Typ 1		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
6	Typ 1		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
7	Typ 2		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
8	Typ 2		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
9	Typ 4		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	0,00	300000	100000	0	0		
10	Typ 3		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	0,000	300000	100000	0	0		
11	Typ 3		Gdańsk Marynarki Polskiej 148	36	0,00	0,000	0,000	300000	100000	0	0		
12	Typ 2		Gdańsk Podwale Staromiejskie 69	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
13	Typ 1		Gdańsk Podwale Staromiejskie	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		

			69										
14	Typ 1		Gdańsk Podwale Staromiejskie 69	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
15	Typ 1		Gdańsk Podwale Staromiejskie 69	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
16	Typ 3		Gdańsk Podwale Staromiejskie 69	36	0,00	0,000	0,000	300000	100000	0	0		
17	Typ 2		Słupsk Poniatowskiego 4	36	0,00	0,000	-----	300000	0	0	0		
18	Typ 3		Słupsk Poniatowskiego 4	36	0,00	0,000	0,000	300000	100000	0	0		
19	Typ 5		Gdańsk Podwale Staromiejskie 69	36	0,00	0,000	-----	100000	0	0	0		
20	Typ 5		Gdańsk Podwale Staromiejskie 69	36	0,00	0,000	-----	100000	0	0	0		
21	Typ 5		Gdańsk Podwale Staromiejskie 69	36	0,00	0,000	-----	100000	0	0	0		
22	Typ 5		Gdańsk Podwale Staromiejskie 69	36	0,00	0,000	-----	100000	0	0	0		
23	Typ 5		Gdynia Śląska 53	36	0,00	0,000	-----	100000	0	0	0		
24	Typ 5		Gdynia Śląska 53	36	0,00	0,000	-----	100000	0	0	0		
25	Typ 5		Chojnice ul. Leśna 10	36	0,00	0,000	-----	100000	0	0	0		
26	Typ 5		Chojnice ul. Leśna 10	36	0,00	0,000	-----	100000	0	0	0		
27	Program		program serwera wydruków 500 użytkowników	36	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	0		
-	-----				-----			Razem	620000	50000	-----	0	

W związku z wprowadzonymi zmianami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert na 19 lipca 2017 r. i w związku z powyższym zmienia zapisy SIWZ odpowiednio:

- Zapis specyfikacji **Rozdział X Opis sposobu przygotowywania ofert pkt. 10** otrzymuje brzmienie: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

**Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki z siedzibą w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 148 , 80-865 Gdańsk**

„ Oferta w postępowaniu na Wynajem drukarek wielozadaniowych wraz z kompleksową usługą serwisową nr sprawy: WAG-Z.261.3.2017”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 19-07-2017r. o godz. 10:30”

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- Zapis specyfikacji **Rozdział XI Miejsce i termin składania i otwarcia ofert, pkt 1** otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marynarki Polskiej 148 w Gdańsku – lada podawcza parter (na prawo od głównego wejścia) **do dnia 19-07-2017r., do godziny 10:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

- Zapis specyfikacji **Rozdział XI Miejsce i termin składania i otwarcia ofert, pkt 4** otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 104, w dniu 19-07-2017r., o godzinie 10:30.

Udzielone odpowiedzi należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Aleksandra Łomowska