

znak: WAG-Z-11/2013

Gdańsk, dnia 9 października 2013 r.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ.

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SERWERÓW”.

Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148 wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi oraz modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie 1 :

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wkładek producenta przełącznika przy zastrzeżeniu, że standardowa gwarancja na wkładki wynosi 90 dni, natomiast przy zainstalowaniu ich w posiadanym przełączniku przejmują one warunki kontraktu serwisowego, którym objęty jest przełącznik?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga udzielenia na wszystkie komponenty przedmiotu zamówienia 24 miesięcznej gwarancji. Zamawiający nie może zagwarantować ciągłości kontraktu serwisowego na posiadane przełączniki w tak długim czasie. Zamawiający nie wymaga aby 24 miesięczna gwarancja na wkładki kompatybilne z posiadanymi przełącznikami Cisco Catalyst 4500-X Series, była udzielona bezpośrednio przez producenta. Wystarczającą gwarancją na wkładki będzie gwarancja Wykonawcy. Oraz zachowanie ciągłości posiadanej gwarancji producenta przełączników.

Pytanie nr 2:

Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty.

Prosimy o wyjaśnienie , w którym miejscu formularza cenowego Wykonawca ma umieścić kwoty za wyposażenie dodatkowe – wkładki światłowodowe oraz światłowody?

Odpowiedź:

Kwoty za wkładki światłowodowe należy doliczyć do wyceny serwerów, po dwie wkładki na każdy serwer w pozycjach od 1 do 8. Kwoty za światłowody należy doliczyć do wyceny serwerów po jednym światłowodzie 1,5m, 3,0m, 5,0m w pozycjach od 1 do 8. Światłowody o długości 10,0m należy doliczyć do wyceny serwerów w pozycjach od 1 do 4. Światłowody o długości 15,0m należy doliczyć do wartości serwerów w pozycjach od 5 do 8.

Pytanie 3:

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy i pochodził z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta sprzętu? Jeśli tak, to czy Zamawiający wymaga potwierdzenia takiego wymogu

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ i uzupełnia opis przedmiotu zamówienia:

W punkcie 1.1 dopisuje się pkt 9:

9	Wymagania dodatkowe	- dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta.	
---	---------------------	--	--

W punkcie 2. Wyposażenie dodatkowe, zmianie ulega pozycja 1

1	Wkładki światłowodowe	Wkładki światłowodowe: 10GbaseSR - <u>16 sztuk</u> - 850 nm, - wymagane jest zagwarantowanie pełnej kompatybilności wkładek z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Cisco Catalyst 4500-X Series, - gwarancja minimum 24 miesiące, liczone od dnia podpisania protokołu odbioru, - dostarczy sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta sprzętu.	
---	-----------------------	--	--

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia ww. wymogu oświadczeniem wystawionym przez producenta sprzętu.

Pytanie nr 4:

W załączniku nr 2 do SIWZ, w par. 2 ust. 7 Projektu Umowy Zamawiający uregulował kwestię zapłaty ustawowych odsetek w następujący sposób: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy za **zwłokę** w zapłacie, o której mowa w ust. 5 odsetki ustawowe za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty”

Powyższe postanowienie wyklucza możliwość dochodzenia ustawowych odsetek od Zamawiającego w sytuacji, gdy brak zapłaty za zrealizowany przez Wykonawcę przedmiot umowy, powstał na skutek przyczyn, które nie leżą po stronie Zamawiającego. Takie postanowienie w sposób pośredni przerzuca na Wykonawcę odpowiedzialność za niezgodne z Umową działanie Zamawiającego.

Wykonawca powinien jednak ponosić negatywnych konsekwencji związanych z niewykonaniem przez Zamawiającego swojego zobowiązania, niezależnie od przyczyn które je spowodowały.

W tym miejscu warto przytoczyć przepisy ogólne kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 481 k.c. “Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas **opóźnienia**, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”

Należy zatem przyjąć, że Zamawiający w par. 2 ust. 7 Projektu Umowy wykorzystuje uprzywilejowaną pozycję kontraktową Zamawiającego.

Czy Zamawiający zgadza się na modyfikację Załącznika 2 do SIWZ tj. par. 2 ust.7 Projektu Umowy poprzez zamianę w omawianym ustępie zwrotu „zwłoka” na zwrot „opóźnienie”, co spowoduje usunięcie istotnego uprzywilejowania pozycji kontraktowej Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 5:

W załączniku nr 2 do SIWZ, w par. 4 ust. 2 Projektu Umowy Zamawiający uregulował kwestię gwarancji m.in., w następujący sposób:

„Serwis gwarancyjny, świadczony w okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1, realizowany na warunkach szczegółowo określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, **nie obejmuje konieczności zwracania uszkodzonych dysków do producenta**”.

Uprzejmie wnosimy o doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie dokładnego trybu postępowania z uszkodzonymi dyskami przez Zamawiającego bądź Wykonawcę.

Odpowiedź:

„**nie obejmuje konieczności zwracania uszkodzonych dysków do producenta**” oznacza że uszkodzone dyski po ich wymianie na sprawne nie mogą opuścić miejsca instalacji u Zamawiającego. Wykonawca musi wkalkulować w cenę oferty wszystkie koszty związane z takim wymogiem.

Pytanie nr 6:

Zgodnie z par. 4 ust. 1 Projektu Umowy, Wykonawca udziela na dostarczony sprzęt 24 miesięcznej gwarancji.

Zgodnie z par. 4 ust. 3 Projektu Umowy:

„Strony ustalają, że w ramach serwisu gwarancyjnego **Wykonawca** zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek”

Natomiast w par. 4 ust. 4 Projektu Umowy Zleceniodawca stwierdza, że serwis gwarancyjny będzie świadczony przez **producenta**.

Wnoszę o ujednoczenie par. 4 Projektu Umowy poprzez jednoznaczne stwierdzenie kto udziela gwarancji i kto wykonuje serwis gwarancyjny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie.

Zamawiający wymaga aby wszystkie wady usterki i inne nieprawidłowości mogły być zgłaszane do Wykonawcy i w tym celu w umowie muszą być podane dane kontaktowe. Wykonawca organizuje i odpowiada za terminową realizację serwisu gwarancyjnego patrz par.4 ust.3. Natomiast w par 4 ust.4 Zamawiający dodatkowo wymaga aby czynności serwisowe, bezpośrednia realizacja, były realizowane przez kompetentne podmioty, tj. producenta sprzętu lub autoryzowany przez producenta podmiot.

Pytanie nr 7:

W załączniku nr 2 do SIWZ, w par. 5 ust. 1 ppkt 2) i 3) Projektu Umowy Zamawiający przewidział kary umowne dla Wykonawcy za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy oraz za opóźnienie w usunięciu wad i usterek. Kary umowne opisano jako należne w przypadku „opóźnienia” co oznacza, że Zamawiający może się ich domagać niezależnie od tego jaka jest przyczyna niewykonania w terminie przedmiotu umowy czy to usunięcia jego usterek. Tymczasem zapisy umowne dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej w postaci kar umownych powinny obejmować wyłącznie przypadki zawinionego niewykonania przedmiotu umowy stosownie do ogólnej zasady z art. 471 k.c. tj. **“Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”**

W przypadku zaproponowanego przez Zamawiającego postanowienia, dochodzi do wyłączenia możliwości powoływania się przez Wykonawcę na brak winy w niewykonaniu przedmiotu umowy. Tym samym odpowiedzialność z tytułu kar umownych powstaje niezależnie od przyczyny powstania opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy. Jest to niekorzystne dla Wykonawcy określenie zasad odpowiedzialności odszkodowawczej i stawia Zamawiającego w uprzywilejowanej pozycji, naruszając równowagę kontraktową Stron.

Pyt: Mając powyższe na uwadze, czy zamawiający zgadza się na modyfikację SIWZ poprzez zmianę w omawianym zapisie zwrotu „opóźnienie” na zwrot „zwłoka”, co spowoduje usunięcie istotnego uprzywilejowania pozycji kontraktowej zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu umowy w terminie. Wykonawca powinien wkalkulować koszty ryzyka opóźnień w cenę oferty.

Pytanie nr 8:

Załącznik nr 2 do SIWZ, paragraf 6.

Na mocy par. 6 projektu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w poufności informacji udostępnionych przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy. Prosimy o dopisanie do par. 6

analogicznych zapisów, które będą zobowiązywały Zamawiającego do zachowania w poufności informacji udostępnionych przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w 100% na zasobach Zamawiającego i jego siedzibie. Zamawiający nie będzie miał żadnych możliwości wglądu w sprawy Wykonawcy.

Udzielone odpowiedzi należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Biorąc pod uwagę treść wyjaśnień a w szczególności wprowadzenie zmiany dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) jest wymagane **przedłużenie terminu składania ofert do dnia 04.11.2013r.**

W związku z powyższym:

- Zapis Specyfikacji - **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT** w pkt. 12 ppkt. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR WAG-Z-11/2013 OFERTA – „DOSTAWA SERWERÓW” NIE OTWIERAĆ PRZED 04.11. 2013r. GODZ. 10:30”.

- Zapis Specyfikacji - **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT** – pkt. 13 ppkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Pomorskim Oddziale Wojewódzkim przy ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk – lada podawcza parter - w terminie do dnia 04.11. 2013r. do godz. 10:00.

- Zapis Specyfikacji - **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT** – pkt. 13 ppkt. 6 otrzymuje następujące brzmienie

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.11.2013r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu Zdrowia Pomorskim Oddziale Wojewódzkim w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148, pokój 104 – I piętro.

Kierownik Zamawiającego