

**Parking dla samochodów osobowych**  
**Słupsk ul. Poniatowskiego dz. nr 174/1 i 175/1**

Identyfikator kosztorysu: PARKING DLA SAMOCHODÓW  
OSOBOWYCH, SŁUPSK UL. PONIATOWSKIEGO

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2010-01-24 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 2-31 815-2 D-01.02.04 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych płyty betonowe wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	<b>30,00</b>
20	KNR 2-31 814-2 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej	m	<b>145,00</b>
30	KNR 2-31 813-1 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej	m	<b>17,00</b>
40	KNR 2-31 812-3 D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	<b>1,40</b>
50	KNR 2-31 810-2 D-01.02.04 Analogia - Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin	m2	<b>122,00</b>
60	KNR 4-04 1105-1 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km - odległość 5 km	m3	<b>21,30</b>
70	KNR 4-04 1105-2 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km - dalsze 4 km [R=4;S=4]	m3	<b>21,30</b>
80	KNR 2-31 803-3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm - grubość śr. 10 cm	m2	<b>17,00</b>
90	KNR 2-31 803-4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm - dalsze 7 cm [R=7;S=7]	m2	<b>17,00</b>
100	KNR 4-04 1105-1 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km - odległość 5 km	m3	<b>1,70</b>
110	KNR 4-04 1105-2 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km - dalsze 4 km [R=4;S=4]	m3	<b>1,70</b>
120	KNR 2-01 126-1 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.warstwy do 15 cm	m2	<b>571,00</b>

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
130	KNR 2-01 126-2 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek dodatek za każde dalsze 5cm - dalsze 5 cm	m2	<b>571,00</b>
140	KNR 2-31 1510-4 D-01.02.02 Wywóz humusu wraz z darnią odl. 0,5 km - odległość 6 km	t	<b>217,00</b>
150	KNR 2-31 1511-2 D-01.02.02 Nakłady uzupełniające na transport pojazdami samochodowymi na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km materiałów wymienionych w tablicy 1510 - dalsze 5,5 km [S=11]	t	<b>217,00</b>
160	KNR 2-01 206-5 D-02.01.01 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.60m3,kat.gruntu IV - pod zjazd i parking - odległość 6 km	m3	<b>583,00</b>
170	KNR 2-01 214-4 D-02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 przewóz samochodami samowładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV - dalsze 5 km [S=10]	m3	<b>583,00</b>
180	KNR 2-01 206-5 D-02.01.01 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.60m3,kat.gruntu IV - pod chodniki - odległość 6 km	m3	<b>222,00</b>
190	KNR 2-01 214-4 D-02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 przewóz samochodami samowładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV - dalsze 5 km [S=10]	m3	<b>222,00</b>
200	KNR 2-31 103-4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	<b>805,00</b>
210	KNR 2-31 104-3 D-04.02.01a Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm - grubość 25 cm	m2	<b>564,00</b>
220	KNR 2-31 104-4 D-04.02.01a Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm - dalsze 15 cm [R=15;M=15;S=15]	m2	<b>564,00</b>
230	KNR 2-31 402-4 D-08.01.01 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki - beton B-15	m3	<b>11,00</b>
240	KNR 2-31 402-5 D-08.01.01 Dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m3	<b>1,80</b>
250	KNR 2-31 403-3 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	<b>132,00</b>
260	KNR 2-31 403-7 D-08.01.01 Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10	m	<b>22,00</b>
270	KNR 2-31 114-7 D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu - pod zjazd i parking - grubość 15 cm	m2	<b>544,50</b>

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
280	KNR 2-31 114-8 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu - dalsze 7 cm [R=7;M=7;S=7]	m2	<b>544,50</b>
290	KNR 2-31 511-3 D-05.03.23a Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka koloru szarego	m2	<b>453,00</b>
300	KNR 2-31 511-3 D-05.03.23a Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka koloru czerwonego	m2	<b>42,00</b>
310	KNR 2-31 511-3 D-05.03.23a Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka koloru czarnego	m2	<b>48,00</b>
320	KNR 2-31 407-5 D-08.03.01a Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - odzysk miejscowy	m	<b>164,00</b>
330	KNR 2-31 106-3 D-04.02.01b Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm - pod chodniki - grubość 10 cm	m2	<b>206,00</b>
340	KNR 2-31 106-4 D-04.02.01b Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.6 cm - dalsze 4 cm [R=4;M=4;S=4]	m2	<b>206,00</b>
350	KNR 2-31 511-2 D-05.03.23 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary	m2	<b>206,00</b>
360	KNR 2-31 502-6 D-08.02.01a Chodniki z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - odzysk miejscowy	m2	<b>10,00</b>
370	KNR 2-31 1004-5 D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - beton,kostka	m2	<b>17,00</b>
380	KNR 2-31 1004-7 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją kationową	m2	<b>17,00</b>
390	KNR 2-31 311-1 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych, warstwa wiążąca o gr.4 cm po zagęszczeniu - grubość 5 cm	m2	<b>17,00</b>
400	KNR 2-31 311-2 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu	m2	<b>17,00</b>
410	KNR 2-31 311-5 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych, warstwa ścierna o gr.3 cm po zagęszczeniu - grubość warstwy 5 cm	m2	<b>17,00</b>

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
420	KNR 2-31 311-6 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu - dalsze 2 cm [R=2;M=2;S=2]	m2	<b>17,00</b>
430	KNR 2-18 207-4 D-01.03.04 Analogia - Przepusty ochronne dwupołówkowe śr. 160 typu AROT na istniejących kablach energetycznych i teletechnicznych	m	<b>33,00</b>
440	KNR 2-31 702-2 D-07.01.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 cm	szt	<b>1,00</b>
450	KNR 2-31 703-1 D-07.01.01 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znak informacyjny D-18a	szt	<b>1,00</b>
460	KNR 2-31 706-7 D-07.01.02 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową strzałki i inne symbole, malowane ręcznie - symbole stanowisk parkingowych dla osób niepełnosprawnych	m2	<b>1,50</b>
470	KNR 2-01 103-4 D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm	szt	<b>2,00</b>
480	KNR 2-01 105-4 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	<b>2,00</b>
490	KNR 2-01 110-1 D-01.02.01 Wywożenie dłużyc,karpiny i gałęzi - transport na odl.do 2 km - dłużyce	m3	<b>20,00</b>
500	KNR 2-01 110-2 D-01.02.01 Wywożenie dłużyc,karpiny i gałęzi - transport na odl.do 2 km - karpina 100mp	mp	<b>2,00</b>
510	KNR 2-01 110-3 D-01.02.01 Wywożenie dłużyc,karpiny i gałęzi - transport na odl.do 2 km - gałęzie 100mp	mp	<b>2,00</b>
520u	KNR 2-01 0-0 Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na zjeździe	kpl	<b>1,00</b>

----- Koniec wydruku -----